



PIPES :



Product No	Diameter	Thickness	Length	Color	
				White	Black
GPP2018	20 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☒
GPP2016	20 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☒
GPP2014	20 mm	1.4 mm	2900 mm	☒	☒
GPP2518	25 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☒
GPP2516	25 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☒
GPP2514	25 mm	1.4 mm	2900 mm	☒	☒
GPP3218	32 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☒
GPP3818	38 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☒
GPP5020	50 mm	2.0 mm	2900 mm	☒	☒



TRUNKS :

Product No	Size	Thickness	Length	Color	
				White	Black
GPT1616	16 × 16 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☐
GPT1625	16 × 25 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☐
GPT1625	16 × 38 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☐
GPT2538	25 × 38 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☐
GPT2525	25 × 25 mm	1.6 mm	2900 mm	☒	☐
GPT3838	38 × 38 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☐
GPT3850	38 × 50 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☐
GPT5050	50 × 50 mm	1.8 mm	2900 mm	☒	☐
GPT5075	50 × 75 mm	2.0 mm	2900 mm	☒	☐
GPT75100	75 × 100 mm	2.0 mm	2900 mm	☒	☐

CORRUGATED PIPE

البريش الحلزوني



- It is used to install wires, cables and water pipes.
- It is made of virgin materials not recycle that used for installing water pipes and other recycle materials that appropriate for wire installing.
- It is easy to be bend and gives high protection to things inside it.
- It can be customized as customer requests such as colour, weight and length.

- يستخدم لتمديد الأسلاك، الكوابل وأنابيب المياه.
- مصنع من مواد أصلية غير معاد تصنيعها لاستخدامها في تمديدات المياه، ويوجد نوع آخر من المواد المعاد تصنيعها لاستخدامها في تمديدات الأسلاك.
- سهل الانحناء ويعطي حماية عالية للمواد الموجودة بداخله.
- إمكانية تعديل المنتج حسب طلب العميل (لون، وزن، طول).

Product No	Size	Length	Colour			
			White	Black	Blue	Red
MPC161	16 mm	25 mtr.	☒	☒	☒	☒
MPC162	16 mm	36 mtr.	☒	☒	☒	☒
MPC191	19 mm	25 mtr.	☒	☒	☒	☒
MPC251	25 mm	25 mtr.	☒	☒	☒	☒
MPC321	32 mm	25 mtr.	☒	☒	☒	☒
MPC501	50 mm	25 mtr.	☒	☒	☒	☒



ONE WAY CIRCULAR BOX



One way circular box contains only one entrance.

تحتوي هذه العلبة على مدخل واحد فقط .

علبة دائرية بمدخل واحد

Product No	Size (mm)	Black	White
GPOW20	20	☒	☒
GPOW25	25	☒	☒

TWO WAY CIRCULAR BOX (Straight Type)



Two way circular box (Straight) contains two straight entrances.

تحتوي هذه العلبة على مدخلين مستقيمين .

علبة دائرية بمدخلين مستقيمين

Product No	Size (mm)	Black	White
GPSW20	20	☒	☒
GPSW25	25	☒	☒

TWO WAY CIRCULAR BOX (Angle Type)



Two way circular box (Angle) contains two perpendicular entrances.

تحتوي هذه العلبة على مدخلين متعامدين .

علبة دائرية بمدخلين على شكل زاوية

Product No	Size (mm)	Black	White
GPAW20	20	☒	☒
GPAW25	25	☒	☒

THREE WAY CIRCULAR BOX (T-Type)



Three way circular box contains three entrances.

تحتوي هذه العلبة على ثلاثة مداخل .

علبة دائرية بثلاثة مداخل

Product No	Size (mm)	Black	White
GPFW20	20	☒	☒
GPFW25	25	☒	☒



FOUR WAY CIRCULAR BOX (Cross Type)



Four way circular box contains four entrances.

تحتوي هذه العلبة على أربعة مداخل متعامدة.

علبة دائرية بأربعة مداخل مصلبة

Product No	Size (mm)	Black	White
GPFW20	20	☒	☒
GPFW25	25	☒	☒

LOOP CIRCULAR BOX WITH COUPLING




This item is used as a connection box and fixed in the ceilings.

تستخدم هذه العلبة كنقطة توزيع وتثبت في الأسقف.

علبة دائرية مع مفة

Product No	Size (mm)	Black	White
GPLBC	20	☒	☒

FOUR WAY CIRCULAR BOX (H-Type)




Four way (H) circular box contains four straight entrances.

تحتوي هذه العلبة على أربعة مداخل مستقيمة.

علبة دائرية بأربعة مداخل مستقيمة

Product No	Size (mm)	Black	White
GPSW20	20	☒	☒
GPSW25	25	☒	☒

CIRCULAR BOX LID




Circular box lid is used to cover the circular box .


يستخدم هذا الغطاء لتغطية العلبة الدائرية.

غطاء علبة دائرية

Product No	Size (mm)	Black	White
GPCC		☒	☒



RECTANGULAR EXTERNAL BOX




This item is fixed on the walls, switches and sockets are installed on it.

توضع هذه العلبة على الجدران ، وتثبت عليها المفاتيح والمقابس.

علبة خارجية مستطيلة الشكل

Product No	Size (mm)	Black	White
GPREM	7 × 14	☒	☒

SQUARE EXTERNAL BOX



This item is fixed on the walls, switches and sockets are installed on it.

توضع هذه العلبة على الجدران ، وتثبت عليها المفاتيح والمقابس.

علبة خارجية مربعة الشكل

Product No	Size (mm)	Black	White
GPSIM	7 × 7	☒	☒

SQUARE INTERNAL BOX




This item is fixed inside the walls, switches and sockets are installed on it.

توضع هذه العلبة داخل الجدران ، وتثبت عليها المفاتيح والمقابس.

علبة داخلية مربعة الشكل

Product No	Size (mm)	Black	White
GPRIM	7 × 7	☒	☒

BENDS



Bends are used to connect pipes at the corners.

يستخدم الكوع لتوصيل الأنابيب عند الزوايا.

الأكواع

Product No	Size (mm)	Black	White
GPB20	20	☒	☒
GPB25	25	☒	☒
GPB32	32	☒	☒
GPB38	38	☒	☒
GPB50	50	☒	☒

ADAPTORS



Adaptors are used to connect pipes with boxes.

يستخدم الأداپتر لربط الأنابيب بالعلب .

الأداپتر

Product No	Size (mm)	Black	White
GPA20	20	☒	☒
GPA25	25	☒	☒
GPA32	32	☒	☒
GPA38	38	☒	☒
GPA50	50	☒	☒

SADDLES




Saddles are used to fix pipes on the surfaces.

يستخدم مريط البرغي لتثبيت الأنابيب على الأسطح .

مريط البرغي

Product No	Size (mm)	Black	White
GPS20	20	☒	☒
GPS25	25	☒	☒
GPS32	32	☒	☒
GPS38	38	☒	☒
GPS50	50	☒	☒

SPRING CLIPS




Spring clips are used to fix pipes easily on the surfaces.

يستخدم مريط الكبس لتثبيت الأنابيب على الأسطح بسهولة .

مريط الكبس

Product No	Size (mm)	Black	White
GPSC20	20	☒	☒
GPSC25	25	☒	☒
GPSC32	32	☒	☒
GPSC38	38	☒	☒
GPSC50	50	☒	☒

COUPLING



Coupling is used to connect pipes together.

تستخدم المفة لربط الأنابيب مع بعضها .

المفة

Product No	Size (mm)	Black	White
GPC20	20	☒	☒
GPC25	25	☒	☒
GPC32	32	☒	☒
GPC38	38	☒	☒
GPC50	50	☒	☒

INTERNAL SWITCHES BOX




This item is fixed in the walls, switches and sockets are installed on it.

توضع هذه العلبة داخل الجدران وتثبت عليها المفاتيح والمقابس.

علبة مفاتيح داخلية

Product No	Size (mm)
GPIM3	1×3
GPIM4	1×4

INTERNAL SWITCHES BOX LID



This item is used to prevent entering dust in the box during constructions stage.

يستخدم لمنع دخول الغبار والأتربة في العلبة أثناء مرحلة الإنشاءات.

غطاء علبة مفاتيح داخلية

Product No	Size (mm)
GPIMC	1×3

EXTERNAL SWITCHES BOX



This item is fixed on the walls, switches and sockets are installed on it.

تستخدم هذه العلبة لتثبيت المفاتيح والمقابس الكهربائية على الجدران والأسطح الخارجية.

علبة مفاتيح خارجية

Product No	Size (mm)	Black	White
GPEMB	1×3	☒	☒

LIGHTING BALL AND Its BASE



This item is used in external lighting and gives a beautiful appearance to the places where its installed. It has a high resistance for weather factors and has a high impact strength.

It can be fixed on straight or side base .

تستخدم للإضاءة الخارجية وتعطي منظر جمالي للمكان الذي توضع فيه ، ولها مقاومة عالية للعوامل الجوية ، وتمتاز بقوة اصطدامها العالية . يمكن تركيبها على قاعدة مستقيمة وأخرى جانبية .

طابطة اضاءة وقاعدة الطابطة

Product No	Size (mm)	Black	White
MPLB20	20	☒	☒
MPLB25	25	☒	☒
MPLB30	30	☒	☒



TYPE	USING FOR
TM-2 WHITE	PVC SHEATHED FLEXIBLE CABLE
TYPE-9	PVC OUTER SHEATHED POWER CABLE
TM-2 N	PVC INSULATED
M-6	PVC BEDDING POWER CABLE
PVC RIGID	PVC FOR INJECTION




Features of Manholes Unit

The idea is that by using of two main components of the manholes, it gives wide solutions for installation, by these components can be installed it easily in the site, the basic elements are the base of manhole and its link .

مميزات وحدة المُنهل

الفكرة في استخدام عنصرين أساسيين في المناهل أنها تعطي حلول على أوسع نطاق من حيث التركيب وأن العناصر المكونة للمنهل تعطي السهولة في عملية التركيب في الموقع . والعناصر الأساسية هي القاعدة والوصلة (لينك) .

عملية توصيل المنهل بالانابيب



Features of Plastic Manholes

- Anti-moisture and water leakage and dirt for buildings foundations .
- Manufacturing from nonoxidizing materials with the chemicals .
- Available with 500 mm diameter and 300 mm height .
- The possibility of increasing its height by using links.
- Easy installation and cleaning .
- Its price is competitive with the traditional manhole.
- Insect spread prevention.
- Tightly closed system.

مميزات المناهل البلاستيكية

- * مانع للرطوبة وتسرب المياه والأوساخ للأساسات .
- * مصنّع من مواد لا تتأكسد مع المواد الكيماوية .
- * يتوفر بقطر ٥٠٠ ملم بارتفاع ٣٠٠ ملم .
- * إمكانية زيادة الارتفاع من خلال وصلات (لينك) .
- * سهل التركيب والتنظيف .
- * سعر منافس للمنهل التقليدي .
- * مانع لانتشار الحشرات .
- * نظام مغلق بإحكام .